



Cedrus libani subsp. atlantica



Altura	20 - 25 (40) m
Anchura	10-15m
Copa	broad pyramidal, half-open crown, capricious growing
Corteza y ramas	dark greyish black bark, scaly, twigs have downy hair
hoja	needles, light green to silvery blue, 2 - 2.5 cm, evergreen
Flores	unremarkable, fragrant flowers
Frutos	barrel-shaped cones, 5 - 7 cm long, turning from green to brown
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	all, provided well-permeable and not too moist
Humedad del suelo	Se puede plantar en suelos áridos
Requisitos de colocación	No soporta el pavimento
resistencia a las heladas	7a (-17,7 a -15,0 °C)
Resistencia al viento	good
Otras resistencias	resistencia al viento
Aplicación	zona industrial
Forma	árbol de tronco alto, conífera de tronco alto, conífera solitaria
Origen	Atlas mountains (north-eastern Algeria and northern Morocco)
Sinónimos	Cedrus atlantica

Esta subespecie geográfica de *Cedrus libani* es un árbol grande de crecimiento rápido con ramas horizontales en las últimas etapas de su vida. Crece de forma natural en laderas secas y calcáreas de las montañas del Atlas, en el noroeste de África. El tronco es gris y liso al principio, pero se vuelve más rugoso en los árboles viejos. Más tarde se desprende en pequeñas placas, liberando la corteza marrón rojiza. La ramificación es bastante suelta y abierta y las ramitas son al principio de color verde grisáceo a pardo grisáceo, pero se vuelven grises en el segundo año. Las acículas están dispuestas en haces de 20 a 40 y miden de 2 a 2,5 cm de largo. Los conos erectos aparecen en otoño. Los conos jóvenes son verdes, pero más tarde se vuelven de color marrón púrpura a marrón. Este cedro necesita mucho sol y soporta bien la contaminación atmosférica.