

https://www.vdberk.es/arboles/picea-abies-pendula/



## Picea abies 'Pendula'



| Altura                    | 4-6 m   |
|---------------------------|---|
| Anchura                   | 3-6m  |
| Сора                      | broad weeping, dark, dense crown  |
| Corteza y ramas           | flaking, grey   |
| hoja                      | green, evergreen  |
| Flores                    | light voilet, red, yellow, flowers in April                               |
| Frutos                    | hanging, cylindrical cones, 10 - 15 cm long                               |
| Espinas/púas              | Ninguno   |
| Toxicidad                 | no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado |
| Tipo de suelo             | loamy soil, sandy soil, peaty soil, acid soil                             |
| Requisitos de colocación  | No soporta el pavimento   |
| resistencia a las heladas | 3 (-40,0 a -24,5 °C)  |
| Resistencia al viento     | good  |
| Otras resistencias        | resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento       |
| Aplicación                | pequeño jardín  |
| Forma                     | conífera solitaria  |

Picea abies 'Pendula' es un arbusto de crecimiento lento, densamente ramificado, que no forma de forma natural una rama continua en el corazón y en el que la rama principal se suele formar hacia arriba para alcanzar cierta altura. A partir del punto en el que la rama principal deja de estar entrenada, crecerá empinadamente hacia abajo. Lo mismo ocurre con las ramas laterales. Todas las ramas laterales de esta forma densamente ramificada cuelgan firmemente hacia abajo. Por lo demás, las ramitas y las ramas son similares a las de Picea abies en forma y color. Lo mismo ocurre con las agujas brillantes de color verde oscuro. La 'Pendula' suele producir muy pocas piñas. En la naturaleza también existen formas de Picea abies con ramas muy caídas. A lo largo de la historia, estas plantas se han reproducido y comercializado varias veces como "Pendula". La forma más común, tal y como se describe aquí, fue descrita e introducida por el vivero inglés Lawson & Son en 1836, tras haber sido encontrada en Francia un año antes.

Zona de rusticidad: 3