



Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'



Altura	20 m, fast growing
Anchura	14-16m
Copa	round to broad fan-shaped, half-open crown, capricious growing
Corteza y ramas	grey and smooth
hoja	palmate, lobes very deeply dissected, bright green, 8 - 15 cm, autumn colour yellow
Tono otoñal	amarillo
Flores	green-yellow, inconspicuous, March
Frutos	winged nutlets, 4 - 5 cm long
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	both wet and dry soil, tolerates paved surfaces
Humedad del suelo	resistencia a breves inundaciones, resistencia a largas inundaciones
Requisitos de colocación	Soporta superficies pavimentadas en parte
resistencia a las heladas	4 (-34,4 a -28,9 °C)
Resistencia al viento	moderate to poor
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6)
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), árboles apícolas
Aplicación	avenidas y calles anchas, zona industrial
Forma	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
Origen	Ellwanger & Barry Nursery, Rochester, NY, USA, 1875
Sinónimos	Acer saccharinum var. wieri

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' es un árbol con ramas erguidas y sueltas que con el tiempo empiezan a colgar a lo ancho, creando una copa amplia en forma de abanico. Altura y anchura de unos 20 m. Hojas acampanadas de color bronce. Verde en verano con el envés blanco grisáceo más claro que en la especie. Las hojas están profundamente incisas y varían de tamaño. El 'Laciniatum Wieri' es más conocido que el 'Asplenifolium' y se diferencia por tener las hojas más extendidas y los lóbulos más profundamente incisos. Color amarillo otoñal. Raíces poco profundas, muy ramificadas y con muchas raíces laterales finas. Tiende a levantar el pavimento. Tolerancia a los suelos húmedos. A menudo se utiliza como árbol de calle, pero debido a la rotura de ramas inducida por el viento, ahora se planta más como árbol de parque. Zona de rusticidad: 4