



Cornus controversa



Altura	6 – 8 (15) m
Anchura	6-8m
Copa	round, branching in layers, half-open crown, capricious growing
Corteza y ramas	green brown with shallow veins
hoja	wide ovate to wide oval, green, 8 – 15 cm
Tono otoñal	rojo, púrpura
Flores	cream white, in umbel clusters, May/June
Frutos	small dark-blue berry
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	all, if well-drained, no dry sandy soil
Requisitos de colocación	No soporta el pavimento
resistencia a las heladas	6b (-20,5 a -17,8 °C)
Resistencia al viento	good
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, árbol nutritivo para pájaros
Aplicación	árbol en cubo, pequeño jardín, jardines interiores
Forma	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
Origen	Japan, Korea, China

Pequeño árbol cuya principal característica es su ramificación horizontal, creciendo en hileras. En su área de distribución natural, a veces alcanza los 15 m de altura. La copa puede ser tan ancha como alta. El color de las ramitas va del marrón rojizo al gris. Las hojas alternas son irregulares en forma y tamaño y tienen un color verde oscuro brillante. El envés es de un llamativo verde azulado. En otoño se vuelve rojo púrpura. Los corimbos florales en forma de umbela pueden alcanzar unos 15 cm de diámetro. Surgen de tallos cortos y se disponen a lo largo de ramas horizontales. En otoño aparecen numerosas bayas de color azul oscuro. En los Países Bajos, la fructificación es muy variable y, desde luego, no está garantizada. Enraíza superficialmente con un sistema radicular fino. Debido al temprano flujo de savia en primavera, la poda debe realizarse en verano u otoño.