



Cornus controversa 'Pagoda'



Altura	6 - 8 (15) m
Anchura	6-8m
Copa	round, branching in layers, half-open crown, capricious growing
Corteza y ramas	green with shallow grooves
hoja	broad ovate to broad oval, 8 - 15 cm long, dark green
Tono otoñal	rojo, púrpura
Flores	cream white, in 15 cm umbel-shaped corymbs, May/June
Frutos	small dark-blue berry
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	any, if well-drained, except dry sandy soil
Requisitos de colocación	No soporta el pavimento
resistencia a las heladas	6b (-20,5 a -17,8 °C)
Resistencia al viento	good
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, árbol nutritivo para pájaros
Aplicación	árbol en cubo, pequeño jardín, jardines interiores
Forma	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
Origen	Alphons van der Bom, Oudenbosch, Netherlands, circa 1980

Pequeño árbol con ramas horizontales en hileras unas sobre otras. El 'Pagoda' se seleccionó especialmente por su porte regular y bueno. La copa llega a ser tan ancha como alta. Las ramitas jóvenes pasan del marrón rojizo al marrón verdoso. Las hojas tienen forma irregular y son de color verde oscuro brillante. En otoño se vuelven de color rojo púrpura. Cuando las hojas se enrollan un poco en otoño, se hace claramente visible el envés llamativamente claro de la hoja. Los grandes corimbos florales en forma de umbela pueden ir seguidos de pequeñas bayas de color azul oscuro. Sin embargo, la fructificación es muy variable y no está garantizada. El árbol se presta bien a ser podado como árbol de cenador, pero debido al temprano flujo de savia, la poda debe tener lugar en verano u otoño. Enraíza superficialmente con un sistema radicular fino.