



Quercus coccinea 'Splendens'



Altura	8 m
Anchura	12-15m
Copa	flat-topped spherical, half-open crown
Corteza y ramas	twigs brown, with thorns, bark grey-brown, slightly grooved
hoja	broad oval, glossy dark green, 5 - 10 cm, autumn colour yellow, orange and red
Tono otoñal	rojo
Flores	white, in felt-like panicles, May-June
Frutos	round, bright red, Ø about 1 cm
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	cannot tolerate wet soil
Humedad del suelo	Se puede plantar en suelos húmedos
Requisitos de colocación	No soporta el pavimento
resistencia a las heladas	5b (-26,0 a -23,4 °C)
Resistencia al viento	good
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, resistencia a sal antihielo
Aplicación	avenidas y calles anchas, zona industrial
Forma	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
Origen	Knap Hill Nursery, Woking, England, circa 1900

Forma una amplia copa con ramas que sobresalen horizontalmente. La corteza es de color gris oscuro a casi negro y moderadamente rugosa. Q. coccinea se parece mucho a Q. palustris. Sin embargo, las ramitas jóvenes de Q. coccinea son de color amarillo-marrón, mientras que las de Q. palustris son verde oliva. Las hojas son de oblongas a ovaladas (a veces aovadas invertidas) y con lóbulos plumosos con 7 - 9 lóbulos dentados separados. Menos profundamente incisas que en Q. palustris y de 9 - 15 cm de largo, 6 - 11 (15) cm de ancho. En otoño adquiere un color escarlata intenso. Esta selección de Quercus coccinea se distingue de la especie por su coloración otoñal aún más intensa. Una vez marrones, las hojas permanecen en el árbol hasta mediados del invierno. Las bellotas son individuales y están encerradas de 1/3 a la mitad por la siesta.