Acer ×freemanii 'Armstrong'

Altura	10 -15 m
Anchura	4-6m
Copa	columnar, dark, dense crown
Corteza y ramas	no particulars
hoja	3/5 lobes, green, 10 -20 cm
Tono otoñal	naranja, rojo
Flores	flower corymbs, red, March/April
Frutos	none, fruitless cultivar
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	not too limy
Requisitos de colocación	Soporta el pavimento
resistencia a las heladas	4 (-34,4 a -28,9 °C)
Resistencia al viento	very good
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, árbol huésped para mariposas
Aplicación	avenidas y calles anchas, calles estrechas
Forma	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
Origen	Scanlon Nurseries, Ohio, USA, 1951
Sinónimos	Acer rubrum 'Armstrong'

El cultivar Acer ×freemanii 'Armstrong' se originó en Estados Unidos en 1951 y hasta hace poco se consideraba A. rubrum. Estudios recientes han demostrado que 'Armstrong' se originó a partir de un cruce entre A. rubrum y A. saccharinum y, por tanto, pertenece al híbrido Acer x freemanii. Este híbrido no sólo se originó por la actividad humana, sino que también se da en estado silvestre en Estados Unidos. Las hojas tienen de tres a cinco lóbulos y son verdes. El envés es gris verdoso. En nuestro país, el hermoso color rojo anaranjado del otoño sólo puede verse después de veranos cálidos. Es de raíces anchas y ramificación fina. El 'Armstrong' necesita un suelo no demasiado calcáreo. El árbol se adapta bien al empedrado, lo que lo hace ideal para su uso en calles y avenidas estrechas.

© Copyright Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. 2025