



Acer x zoeschense 'Annae'



Altura	8 - 10 m
Anchura	6-8m
Copa	round, spherical, half-open crown
Corteza y ramas	bark grey-brown, young twigs red
hoja	3/5-lobed, dark green, 5 - 8 cm
Tono otoñal	naranja, rojo
Flores	yellow-green corymbs, May
Frutos	hairy, upright wings, 3 - 5 cm
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	any soils
Requisitos de colocación	Soporta superficies pavimentadas en parte
resistencia a las heladas	6a (-23,3 a -20,6 °C)
Resistencia al viento	good
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, árbol huésped para mariposas
Aplicación	árbol en cubo, jardines de azotea, zona industrial
Forma	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
Origen	Schwerin, Germany, 1908

Acer x zoeschense 'Annae' es un híbrido entre A. campestre y A. cappadocicum subsp. lobelii. El Acer x zoeschense 'Annae' tiene una copa abierta, casi esférica. El árbol tiene un porte regular y puede alcanzar una altura de unos 10 m. Las ramitas jóvenes y delgadas que reciben suficiente luz solar adquieren un llamativo color marrón rojizo. Las ramas más viejas tienen un color gris-marrón. A. zoeschense 'Annae' no forma corcho en sus ramitas. Las hojas, algo parecidas a las de A. campestre, adquieren un color púrpura oscuro y poco a poco se vuelven verde oscuro. El margen de la hoja es más ondulado que en A. campestre y las hojas son algo más grandes. Un importante valor ornamental es la coloración otoñal de las brillantes hojas verde oscuro en muchos tonos de rojo a naranja. A menudo lucen mejor en una posición soleada. El crecimiento de las raíces es fino y poco profundo. Muy resistente a la contaminación atmosférica e insensible a enfermedades y plagas.