




Catalpa xerubescens 'Purpurea'



Altura	10 - 12 (15) m
Anchura	6-10m
Copa	wide pyramidal, later ovoid to round, half-open crown
Corteza y ramas	grey, shallow fissured
hoja	heart-shaped, purplish-red, later dark green, 13 - 18 cm
Flores	white, in large erect panicles, July/August (September)
Frutos	thin capsules, to 35 cm long
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	few requirements, not in wet soils
Requisitos de colocación	No soporta el pavimento
resistencia a las heladas	6a (-23,3 a -20,6 °C)
Resistencia al viento	moderate to poor
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6)
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), árboles apícolas
Forma	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
Origen	A. Waterer, England, before 1886

Árbol de tamaño medio con una copa semiabierta que inicialmente es piramidal, pero que más tarde se vuelve de ovoide a redondeada. La madera dura de las ramitas es quebradiza. Las hojas, puntiagudas y completamente lisas, aparecen a finales de la primavera y son de color rojo púrpura oscuro a casi negro. Las ramitas jóvenes también son oscuras. En verano, las hojas se vuelven verde oscuro; son ligeramente más pequeñas que en *C. erubescens* y se caen relativamente pronto. Las flores blancas en forma de campana son más pequeñas que en *C. bignonioides* y se presentan en panículas erectas de 25-35 cm de longitud. En el interior, las flores son amarillas con pequeños puntos marrones. Les siguen unos frutos largos en forma de vaina de no más de 1 cm de grosor. Éstos permanecen en el árbol durante el invierno.