



Sorbus discolor



Altura	6 - 8 m
Anchura	3-5m
Copa	broad ovoid, half-open crown
Corteza y ramas	grey, twigs bare and glossy reddish-brown
hoja	imparipinnate, approx. 18 cm, 11 - 17 leaf segments, dark green, feathered leaf
Tono otoñal	rojo
Flores	white, in umbels of approx. 12 cm Ø, May
Frutos	almost white to creamy yellow, turning pink, Ø 0.7 - 1 cm
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	makes few demands, stands up to poor dry soils
Humedad del suelo	Se puede plantar en suelos áridos
Requisitos de colocación	Soporta el pavimento
resistencia a las heladas	5 (-28,8 a -23,4 °C)
Resistencia al viento	good
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), resistencia al viento, árbol nutritivo para pájaros
Forma	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
Origen	Northern China
Sinónimos	Sorbus pekinensis discolor

Este pequeño árbol tiene una copa abierta con ramas robustas y erguidas. No forma una rama de corazón, por lo que la forma de la copa es ampliamente ovoide. Las ramitas jóvenes están desnudas y son de color marrón rojizo brillante. Las hojas imparipinnadas constan de 11-17 foliolos de lanceolados a oblongos, y las hojas de soporte son largas. El margen de la hoja es dentado, excepto en la base, donde es entero. S. discolor tiene hojas de color verde oscuro y azul verdoso por debajo. En otoño adquiere un color rojo intenso. La inflorescencia consiste en corimbos sueltos y ramificados, ligeramente vellosos, con muchas flores blancas. A finales de verano aparecen los frutos. Éstos son de color casi blanco a amarillo cremoso y a veces tienen un ligero brillo rosado. Debido a su color claro, los frutos contrastan muy bien con los colores otoñales del árbol. Especie muy recomendada.