



Styrax obassia



Altura	10 - 15 m
Anchura	5-8m
Copa	broad ovoid to round, half-open crown, capricious growing
Corteza y ramas	twigs reddish brown, bark grey, smooth
hoja	broad oval to round, dark green, 5 - 20 cm
Flores	in racemes, 10 - 20 cm, white with yellow stamens, approx. 2 cm, June, fragrant flowers
Frutos	ovoid drupe, white to yellowish, hairy
Espinas/púas	Ninguno
Toxicidad	no suele ser tóxico para las personas, las mascotas (grandes) y el ganado
Tipo de suelo	light loamy and humic soil
Requisitos de colocación	No soporta el pavimento
resistencia a las heladas	6b (-20,5 a -17,8 °C)
Resistencia al viento	moderate
Otras resistencias	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6)
Árboles beneficiosos para la fauna	resistencia a las heladas (Rusticidad 1 a 6), árbol nutritivo para pájaros
Forma	árbol de tronco alto, árbol multi tronco
Origen	Japan, Korea, Northern China

Arbusto muy grande o árbol de tamaño medio a grande con una copa ancha de ovoide a redonda. Las ramitas jóvenes son de color marrón rojizo, inicialmente vellosas, más tarde de color púrpura oscuro y de desnudas a ligeramente escamosas. La corteza de los árboles más viejos es gris y lisa. Las hojas son grandes, casi redondas, con la punta visiblemente puntiaguda. Son de color verde oscuro. Las dos hojas inferiores de cada brote están casi opuestas. Las hojas restantes están dispersas a lo largo de la ramita. La base de las hojas es ensanchada, cóncava y encierra el brote. Las flores se abren en junio y cuelgan en largos racimos. Las flores individuales miden unos 2 cm y son blancas con estambres amarillos. Tienen un aroma muy fuerte y agradable. El árbol suele florecer muy profusamente y entonces se ve muy favorecido por las abejas. Las flores van seguidas de drupas duras, en forma de huevo, de color blanco a amarillento con un cáliz verde oscuro.